UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO – REMONTOWE

Nr ……

zawarta w #MIEJSCOWOŚĆ w dniu 14 lipca 2026 pomiędzy:

#NAZWA, nr PESEL/NIP ……. zamieszkałym w/z siedzibą w* #ADRES, reprezentowanym przez #REPREZENTANT zwanym w dalszej części „Zlecającym”,
adres korespondencyjny: ……
Nr telefonu: ……..
Poczta elektroniczna: ……..@.....
a
……,
reprezentowanym przez:
- ……,
rachunek bankowy:
……..
adres korespondencyjny: ……
nr telefonu: ……..
poczta elektroniczna: ……..@.....

– zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,

zaś łącznie dalej określanymi „STRONAMI”.

§ 1
Oświadczenia Stron

1. Zlecający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano – montażowe w obiekcie Zlecającego, /tj. #ADRES_OBIEKTU – zwanym dalej Obiektem, obejmujące dostarczenie i montaż stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych produkcji Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „OknoPlus” Sp. z o.o. w Krakowie – Libertowie, ul. Zgodna 55, określanego w dalszej części umowy i załączników do niej również jako Producent.
2. Zlecający oświadcza, że Obiekt, w którym będą wykonane powyższe roboty, jest obiektem budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej, sklasyfikowanym według PKOB nr 111.
3. Zlecający oświadcza, że zapoznał się z wytycznymi Producenta dotyczącymi stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych w tym z wymaganiami w zakresie infiltracji, które zostały zawarte w załączniku nr 4 do Umowy.
4. W związku z art. 41 ust. 12 b Ustawy o podatku od towarów i usług dla ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT Zlecający oświadcza, że powierzchnia użytkowa Obiektu będącego lokalem mieszkalnym / budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:*
   a) Nie przekracza 150 m2 dla lokalu mieszkalnego i alternatywnie 300 m2 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   b) przekracza 150 m2 dla lokalu mieszkalnego i wynosi ……m2 i alternatywnie 300 m2 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wynosi ……m2
5. Zlecający ma obowiązek poinformować Wykonawcę na etapie składania zamówienia o wymaganiach techniczno-prawnych wynikających z przeznaczenia bądź z miejsca zamontowania przedmiotu umowy.
6. Zlecający oświadcza, że został poinformowany, że prezentowana w biurze handlowym (siedzibie Wykonawcy) ekspozycja elementów, (rozwiązań technologicznych) wzorniki, przekroje stolarki PCV i konstrukcji aluminiowych mają charakter wyłącznie poglądowy, w związku z czym wszelkie wiążące strony niniejszej umowy parametry zamawianej przez Zlecającego stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych określone są w postanowieniach niniejszej umowy oraz w treści załączników do niej oraz na ich podstawie oceniana będzie zgodność wykonania (towaru) z umową.
7. Zlecający oświadcza, że znany jest mu sposób prezentacji graficznej zamówionych: stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych w załącznikach 1 i 2 a w szczególności prezentacja widoków, sposobów i stron otwierania, części stałych, podziałów, wymiarów, kształtów oraz rodzajów użytych elementów, jak również ciężaru konstrukcji poszczególnych pozycji umowy.
8. Zlecający przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca do wykonywania napraw gwarancyjnych, usług serwisowych w konstrukcjach powyżej 150 kg będzie używał dźwigów samojezdnych, ew. podnośników, co wiąże się z koniecznością przetransportowania tego sprzętu w miejsce zamontowania takiej konstrukcji. Zlecający winien ten fakt uwzględnić przy projektowaniu i zabudowie terenu wokół domu.
9. W przypadku, gdy zakresem przedmiotu umowy objęte będą elementy stolarki PCV/konstrukcje aluminiowe, tzw. ponagabarytowe, wówczas w Załączniku nr 1 do umowy przy opisie takiej pozycji zawarte będą zastrzeżenia Wykonawcy. W takim przypadku Zlecający oświadcza, iż zapoznał się z treścią zastrzeżenia dotyczącego zamówienia ponadgabarytowego zawartego w Załączniku Nr 1 z charakterystyką stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych, a także z informacją Wykonawcy o ryzykach związanych z montażem oraz użytkowaniem konstrukcji ponadgabarytowej.

*niepotrzebne skreślić

10. **Zlecający oświadcza, że zawarte w Załącznikach nr 1 oraz nr 2 dane, informacje i parametry są dla niego w pełni zrozumiałe, jak również wyczerpują one zgłoszone przez niego Wykonawcy wymagania oraz parametry zamawianej stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych, zwłaszcza w zakresie współczynnika przenikania ciepła „U", którego maksymalne wartości określa Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .(Dz. U. z 2024 r. poz. 726). Wielkości współczynnika "U" nie obowiązują w przypadku montażu okien i drzwi w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych.**

(skreślić zapisy poniżej– jeśli nie dotyczy)

Jednocześnie Zlecający oświadcza i zapewnia, że roboty budowlano – montażowe na podstawie niniejszej umowy wykonywane będą jako część robót, dla których do dnia 30 grudnia 2020 r.

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, odrębny wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

w związku z czym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351), do wskazanych wyżej parametrów technicznych stolarki zastosowanie mają przepisy określające warunki techniczne obowiązujące do dnia 30 grudnia 2020 r.

11. Zlecający oświadcza, że zawarte w zał. nr 1 i zał. nr 2 dane, informacje i parametry są dla niego zrozumiałe i w pełni je rozumie, jak również wyczerpują one zgłoszone przez niego Wykonawcy wymagania oraz parametry zamawianej stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych.
12. Zlecający upoważnia Wykonawcę do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących Zlecającego.
13. W przypadku zmiany adresu e-mail wskazanego powyżej Zlecający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie.
14. Zlecający oświadcza, że został poinformowany o możliwości odwołania zgody, o której mowa w § 1 pkt 12 niniejszej umowy.

§ 2
Zapewnienie o Jakości

1. Stolarka otworowa PCV i ALU produkowana jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2024/3110 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylenia rozporządzenia (UE) nr 305/2011 a w zakresie nieuchylonym w/w aktem zgodnie z wymogami z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych /tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm./ oraz z późniejszymi Rozporządzeniami wykonawczymi. Zgodnie z w/w przepisami Producent na żądanie wydaje Deklaracje Właściwości Użytkowych poszczególnych konstrukcji lub w przypadkach określonych przepisami Indywidualną Dokumentację Techniczną.
2. Systemodawcy profili tj.: firma Gealan, firma Aliplast, firma Aluprof, firma Deceuninck Aluminium Poland sp. z o.o., firma YAWAL upoważnili firmę P.P. OknoPlus sp. z o.o. ul. Zgodna 55, Kraków do korzystania z wyników Wstępnych Badań Typu (ITT) dla poszczególnych konstrukcji przebadanych przez te Firmy.

§ 3
Zakres Robót Budowlano – Montażowych

Roboty, o których mowa w § 1 obejmują:

1. Wykonanie projektu wraz z pomiarami otworów okiennych i drzwiowych zaakceptowanego przez Zlecającego,
2. Wykonanie stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych w systemie, kolorze, szkleniu, ilości i o wymiarach określonych w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
3. Widok wedle rysunków stolarki PCV /konstrukcji aluminiowych jest określany w załącznikach nr 1 i 2, będących integralną częścią umowy.
4. Załadunek, rozładunek i transport stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych oraz elementów dodatkowych do Obiektu

*niepotrzebne skreślić

Zlecającego,

5. Przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
6. *Demontaż bez odzysku istniejącej stolarki oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zlecającego w obrębie obiektu lub wywóz na koszt Wykonawcy; zdemontowana stolarka i parapety stanowią własność Zlecającego,
7. Montaż stolarki PCV/ konstrukcji aluminiowych skalkulowanej, co do zakresu i ceny według załącznika nr 3,
8. Uprzątnięcie miejsca wykonywania robót poprzez usunięcie resztek gruzu i tynku,
9. Sporządzenie protokołu odbioru wykonanych robót i jego przedstawienie do akceptacji Zlecającemu.

§ 4
Wykonanie Robót Budowlano – Montażowych

1. Przy wykonaniu robót budowlano – montażowych Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi (podwykonawcami) według własnego wyboru.
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

§ 5
Elementy dodatkowego wyposażenia stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych

1. Wraz z zamówieniem wykonania robót budowlano – montażowych, szczegółowo opisanych w § 1 i 3 niniejszej umowy, Zlecający zamawia u Wykonawcy elementy dodatkowego wyposażenia stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych będącej przedmiotem niniejszej umowy, wraz z ich montażem.
2. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz cen elementów dodatkowego wyposażenia stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych określony został w załączniku do umowy. Zlecający oświadcza, że znany jest mu sposób prezentacji graficznej zamówionych elementów dodatkowego wyposażenia stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych z załącznika do umowy, a w szczególności prezentacja sposobów i stron otwierania, wymiarów oraz rodzajów użytych elementów i nie wnosi w tym zakresie uwag. Ponadto Zlecający oświadcza, że zapoznany został ze sposobem użycia, montażu/demontażu elementów dodatkowego wyposażenia stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych.
3. Zlecający oświadcza, że został powiadomiony przez Wykonawcę, że ze względu na technologię wykonania elementów dodatkowego wyposażenia stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych ich użycie, montaż lub demontaż może prowadzić do powstania w stolarce PCV/konstrukcjach aluminiowych odkształceń uszczelek, drobnych zarysowań profili lub innych zmian, stanowiących wynik normalnej eksploatacji stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych oraz elementów jej dodatkowego wyposażenia. Powstałe w ten sposób w stolarce PCV/konstrukcjach aluminiowych zmiany lub uszkodzenia nie są objęte zakresem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, ani z tytułu udzielonej gwarancji na stolarkę PCV/konstrukcji aluminiowych oraz elementy jej dodatkowego wyposażenia.

§ 6
Obowiązki Zlecającego

Zlecający zobowiązuje się do:

1. udostępnienia Obiektu Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu umowy w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami § 7 pkt 3,
2. zapewnienia Wykonawcy możliwości poboru w miejscu wykonania robót budowlano - montażowych energii elektrycznej
   i wody,
3. zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminach i wysokościach zgodnie z umową,
4. przystąpienia do odbioru robót budowlano – montażowych i dokonania ich odbioru w przypadku wykonania zgodnie z umową.

§ 7
Termin i Etapy Wykonania

Strony ustalają następujące terminy wykonania niniejszej Umowy:

1. Rozpoczęcie produkcji stolarki przez Producenta nastąpi po podpisaniu niniejszej Umowy i wpłacie zaliczki, o której mowa w § 10 pkt 1.
2. Wykonanie robót budowlano – montażowych stanowiących przedmiot umowy nastąpi **w terminie do ……. tygodni od dnia zawarcia umowy**, pod warunkiem terminowego uiszczenia przez Zlecającego zaliczki, o której mowa w § 10 pkt 1.
3. Najpóźniej na 7 (siedem) dni przed możliwym terminem wykonania robót budowlano – montażowych będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca powiadomi Zlecającego o gotowości przystąpienia do ich wykonania i Strony ustalą dokładny termin ich rozpoczęcia, przy uwzględnieniu konieczności zapewniania przez Zlecającego dostępu

*niepotrzebne skreślić

do frontu robót oraz zapewnienia dostępności energii elektrycznej oraz wody. W przypadku, gdy odbioru robót nie będzie dokonywał Zlecający, powinien on uprzedzić o tym Wykonawcę, podając imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu dokona odbioru oraz zapewnić dla tej osoby pisemne upoważnienie do dokonania odbioru robót, które winno być przekazane Wykonawcy najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem wykonania robót.

4. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania robót budowlano – montażowych jest uiszczenie przez Zlecającego najpóźniej na 3 (trzy) dni przed ustalonym terminem wykonania robót budowlano –montażowych całości reszty wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 10 pkt 1.
5. Niedotrzymanie przez Zlecającego terminu zapłaty reszty wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z pkt 4, uprawnia Wykonawcę do odwołania ustalonego zgodnie z pkt 3 terminu wykonania robót budowlano – montażowych. W takim przypadku, po uiszczeniu przez Zlecającego całości reszty wynagrodzenia Strony ustalą nowy termin wykonania robót budowlano-montażowych.
6. Zlecający może wystąpić do Wykonawcy o zmianę ustalonego zgodnie z pkt 3 terminu wykonania robót budowlano – montażowych, nie później jednak niż na 3 (trzy) dni przed ustalonym terminem. Wówczas Strony ustalą nowy termin, z zastrzeżeniem postanowień § 7 pkt 9 i 10.
7. W przypadku wystąpienia przez Zlecającego o zmianę ustalonego terminu wykonania robót budowlano – montażowych później niż w terminie określonym w pkt 6 lub w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zlecającego w ustalonym terminie nie będzie możliwe wykonanie tych robót, w szczególności z uwagi na brak zapewnienia odpowiedniego dostępu do Obiektu lub frontu robót, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość 1 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 8 pkt 1, jednak w każdym przypadku nie mniej niż 300,00 zł netto.
8. Terminy określone w pkt 2 i 3 mogą ulec zmianie w przypadku przerw w realizacji Umowy spowodowanymi okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, niedotrzymania przez Zlecającego terminów płatności, o których mowa w § 10 pkt 1-2, a także zmianą parametrów stolarki, dokonaną zgodnie z postanowieniami § 10 ust 6 - 8 niniejszej umowy.
9. W przypadku przesunięcia terminu wykonania któregokolwiek z ustalonych etapów realizacji umowy powyżej 30 dni, z przyczyn leżących po stronie Zlecającego, oraz zmiany oferty cenowej Wykonawcy po pierwotnie ustalonym terminie wykonania etapu, w szczególności ze względu na upływ okresów promocji, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 8 poniżej, ulegnie podwyższeniu do cen wynikających z aktualnej na dzień zgłoszenia przez Zlecającego gotowości do realizacji etapu oferty cenowej Wykonawcy, bez konieczności dokonywania zmian niniejszej umowy, a Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury korygującej.
10. W przypadku, gdy z przyczyn zależnych od Zlecającego nie będzie możliwe przystąpienie do wykonania robót budowlano – montażowych a okres przechowywania wyprodukowanej stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych przez Wykonawcę przekroczy 14 dni licząc od dnia zawiadomienia Zlecającego przez Wykonawcę o gotowości przystąpienia do wykonania robót zgodnie z postanowieniami pkt 3, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za składowanie wyprodukowanej stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych. Wynagrodzenie to stanowić będzie iloczyn rozpoczętych dni przechowywania licząc od 15. (piętnastego) dnia od dnia zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3 powyżej oraz zryczałtowanej stawki, wynoszącej 30,00 złotych netto, która powiększona będzie o podatek od towarów i usług w stawce 23%. Producent informuje, iż okna składowane są na otwartej przestrzeni, tym samym narażone na działanie różnych warunków atmosferycznych.

§ 8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:

a)	za **wykonanie konstrukcji okiennych**	**#CENAKON**	zł brutto
b)	**Roboty montażowe**	**#CENAMON**	zł brutto
	Razem:	**0,00**	**zł brutto**

W tym obowiązujący podatek VAT w wysokości 8%.

2. Szczegółowe ceny robót określonych w § 3 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zapewnia niezmienność wynagrodzenia określonego w umowie z zastrzeżeniem § 7 pkt 9.
4. Wynagrodzenie brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT do chwili wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 9
Odbiór Robót Budowlano – Montażowych

Strony ustalają następujące warunki odbioru robót objętych niniejszą Umową:

1. Odbiór robót następuje w Obiekcie i będzie dokumentowany w formie protokołu podpisanego przez obydwie Strony lub

*niepotrzebne skreślić

ich upoważnionych przedstawicieli.

2. Zlecający jest zobowiązany dokonywać odbioru robót budowlano – montażowych będących przedmiotem niniejszej umowy bezpośrednio po ich wykonaniu.
3. W przypadku, gdy w wskazanym przez Wykonawcę lub ustalonym przez Strony terminie odbioru końcowego, Zlecający lub upoważniona przez niego na piśmie osoba nie stawi się w celu dokonania odbioru, względnie stawiając się odmówi bez podania przyczyny dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcą faktury VAT.
4. Zgłoszone przez Zlecającego lub osobę przez niego upoważnioną podczas odbioru zastrzeżenia do stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych lub wykonanych robót budowlano – montażowych opisane zostaną w protokole odbioru częściowego lub końcowego i rozpoznane zostaną przez Wykonawcę w toku postępowania reklamacyjnego, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
5. Do dokonania czynności odbioru oraz sporządzenia protokołu odbioru upoważnieni są:
    a. Ze strony Wykonawcy – podmiot realizujący roboty budowlano – montażowe,
    b. Ze strony Zlecającego – Zlecający.
6. W przypadku, gdyby odbioru robót budowlano – montażowych nie dokonywał Zlecający, zobowiązany jest on do pisemnego upoważnienia innej osoby do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru oraz przekazania tego upoważnienia Wykonawcy najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem wykonania robót. W przypadku braku pisemnego upoważnienia do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru robót budowlano – montażowych zastosowanie będzie miał pkt 3 powyżej.

§ 10
Zapłata Wynagrodzenia

1. Zlecający zapłaci Wykonawcy na poczet wykonania stolarki PCV/ konstrukcji aluminiowych przed rozpoczęciem robót **zaliczkę** w wysokości #ZAL_KWOT zł, co stanowi #ZAL_PROC wynagrodzenia brutto.
2. W przypadku braku zapłaty w/w zaliczki w terminie 3 (trzech) dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
3. Pozostałą część wynagrodzenia, tj. kwotę …… brutto Zlecający zapłaci **najpóźniej na 3 (trzy) dni przed ustalonym terminem wykonania robót budowlano – montażowych**, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
   Za dzień zapłaty zaliczki i wynagrodzenia uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy: BNP Paribas Bank Polska S.A. **12175010480000000010461707**
4. Przy dokonywaniu płatności zaliczki oraz pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy **Zlecający zobowiązany jest do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności**.
5. W razie niedotrzymania przez Zlecającego jakiegokolwiek umownego terminu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się od wykonywania umowy. Wznowienie robót może nastąpić dopiero po zapłaceniu całości należnego wynagrodzenia powiększonego o odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.
6. Zlecający może wystąpić do Wykonawcy o zmianę parametrów stolarki, będącej przedmiotem zamówienia, określonych w załączniku nr 1 do umowy. W przypadku jednak, gdy z wnioskiem takim Zlecający wystąpi **po przystąpieniu przez Producenta do produkcji** stolarki zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, zmiana parametrów stolarki nastąpić będzie mogła wyłącznie na podstawie zmiany niniejszej umowy, a nadto wiązać się będzie każdorazowo z dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawcy, wynikającym z kosztów manipulacyjnych związanych z czynnościami przygotowania zmiany parametrów zamówienia.
7. Dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6, wynosić będzie **w każdym przypadku nie mniej niż 1 % wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 powyżej i nie mniej niż 200,00 zł netto** oraz powiększone zostanie o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, Wykonawca przedstawi Zlecającemu nową treść załącznika nr 1 do umowy uwzględniającą oczekiwane przez Zlecającego zmiany wraz z informacją o dodatkowym wynagrodzeniu Wykonawcy, wynikającym z wprowadzenia zmian. Zmiana parametrów zamówionej stolarki obowiązuje po podpisaniu przez obie Strony aneksu do umowy, obejmującego w szczególności zmieniony załącznik nr 1 do umowy.

§ 11
Kary Umowne

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zlecającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zlecający do dnia rozpoczęcia produkcji zamówionej stolarki przez Wykonawcę, Wykonawca może żądać zapłaty przez Zlecającego kary umownej w wysokości **10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 pkt 1.**
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zlecającego lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zlecający, po rozpoczęciu produkcji zamówionej stolarki, Wykonawca może żądać zapłaty przez Zlecającego kary umownej w wysokości **100% łącznego wynagrodzenia netto za zamówione konstrukcje, określonego w § 8 pkt 1 lit. a).**

*niepotrzebne skreślić

3. Za dzień rozpoczęcia produkcji w rozumieniu pkt 1 i 2 powyżej, uznawany jest **trzeci dzień roboczy po uiszczeniu przez Klienta zaliczki,** o której mowa w § 10 pkt 1, w którym to dniu Wykonawca dokonuje opracowania technologicznego zamówionej stolarki oraz składa zamówienia materiałowe do produkcji.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zlecającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zlecający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości **10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 8 pkt 1.**
5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót budowlano – montażowych w stosunku do terminu określonego w § 7 pkt 2, przekraczającej 7 dni roboczych, z wyjątkiem opóźnienia spowodowanego oddziaływaniem siły wyższej w rozumieniu § 15 umowy, Zlecający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej odpowiadającej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie, liczonych od łącznego wynagrodzenia netto, określonego w § 8 pkt 1, za każdy dzień zwłoki powyżej siódmego dni roboczego po terminie określonym w § 7 pkt 2.
6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zlecający, po wyprodukowaniu stolarki, oprócz kary umownej, o której mowa w pkt 2 powyżej, Zlecający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości **100 zł za każdy dzień** przechowywania wyprodukowanej stolarki na placu składowym Wykonawcy lub w jego magazynie, przy czym maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu **nie przekroczy 10 000,00 zł.**
7. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych do wysokości udowodnionych strat rzeczywistych.

§ 12

Gwarancja Wykonawcy

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy udziela gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe na okres 1 (jednego) roku. Gwarancja obejmuje:
   a) stabilne zgodne ze sztuką budowlaną zamocowanie ościeżnic do ściany/muru przy pomocy kotew i dybli,
   b) prawidłowość wyizolowania pianką poliuretanową miejsc między murem a ościeżnicą,
   c) jakość obróbek tynkarskich (w przypadku ich wykonywania).
2. Ochrona gwarancyjna dotyczy wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji na zamontowane okna i drzwi zostały określone w Karcie Gwarancyjnej, którą Zlecający otrzyma przy odbiorze robót budowlano - montażowych. Zlecający oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się ze wzorem Karty Gwarancyjnej, jej treść jest dla niego zrozumiała oraz nie wnosi do niej uwag ani zastrzeżeń.
3. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z niestabilności murów, w obrębie których wykonane były roboty, eksploatacji stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych/elementów dodatkowego wyposażenia niezgodnie z zasadami użytkowania określonymi w Karcie Gwarancyjnej oraz uszkodzeń mechanicznych, a także okoliczności dotyczących wykonania stolarki oraz jej funkcjonowania, określonych w Wytycznych Producenta, stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zastrzega, że uprawniony będzie do odmowy wykonania zobowiązań gwarancyjnych, z uwagi na wygaśnięcie gwarancji, a także w przypadku stwierdzenia, że w wykonanych przez Wykonawcę robotach budowlano – montażowych dokonane zostały przeróbki przez Zlecającego lub podmiot trzeci działający na zlecenie Zlecającego.
5. Wykonawca może powierzyć podmiotom trzecim wykonanie czynności w ramach realizacji zobowiązań gwarancyjnych, przy czym za działania i zaniechania takich podmiotów Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Udzielenie Gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zlecającego wynikających z przepisów prawa, w tym z tytułu rękojmi za wady towaru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne w wykonanych robotach budowlano - montażowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach polskiego prawa, w szczególności na podstawie Kodeksu Cywilnego.
7. Warunki, zasady i zakres gwarancji na wyprodukowaną stolarkę PCV/konstrukcje aluminiowe określa Karta Gwarancyjna, z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt 3 niniejszej umowy i ewentualnie zastrzeżeń w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, odnoszących się do ponagabarytowych elementów. Zlecający może powierzyć Wykonawcy wykonanie przeglądu stolarki stanowiącego warunek obowiązywania gwarancji Producenta zgodnie z zapisami Karty Gwarancyjnej, punkt II *„Obowiązywanie gwarancji – obowiązkowe przeglądy okresowe”.* Dokonanie przeglądu jest płatne dodatkowo, zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili dokonania przeglądu. Poglądowo koszt wykonania przeglądu na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 30 zł za skrzydło, nie mniej niż 350 zł całość usługi. Koszt dojazdu do Klienta 2 zł za km liczony w obie strony.
8. Warunki, zasady i zakres gwarancji na elementy dodatkowego wyposażenia stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych określa odrębna umowa Karta Gwarancyjna, z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt 3 niniejszej umowy.
9. W przypadku, gdy wraz z zamówioną stolarką PCV/konstrukcjami aluminiowymi Zlecający dokonał zakupu moskitier lub innych elementów dodatkowego wyposażenia konstrukcji, po każdorazowym ich montażu lub demontażu zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych oraz tych elementów. Z uwagi na uproszczoną technologię wykonania i montażu moskitier, Wykonawca nie podnosi odpowiedzialności wobec Zlecającego ani osób trzecich za szkody, jakie mogą powstać na skutek odłączenia się moskitier od stolarki, a także

użycia lub funkcjonowania innych elementów dodatkowego wyposażenia konstrukcji.

§ 13
Kontakt z Wykonawcą

1. Zlecający ma możliwość skontaktować się z Wykonawcą za pośrednictwem następujących środków komunikacji: pisemnej korespondencji lub za pośrednictwem poczty e-mail, wskazanych we wstępie niniejszej umowy.
2. Wykonawca ma możliwość skontaktować się ze Zlecającym za pośrednictwem następujących środków komunikacji: pisemnej korespondencji lub poczty e-mail, wskazanych we wstępie niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszej umowie, mogą być kierowane przez Strony w każdy z wyżej określonych sposobów.

§ 14
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy dokumentowej z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zmian w treści Załącznika Nr 1 lub Nr 2 wymagają one podpisania przez Strony wydruku zmienionego Załącznika nr 1 lub nr 2 bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 15
Stosowanie Kodeksu Cywilnego
Siła wyższa

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku, gdy Strony doznają opóźnień w wykonaniu zobowiązań umownych z powodu siły wyższej, za którą uznawane są zdarzenia lub zjawiska niezależne od Stron, którym Strony nie są w stanie przeciwdziałać, takie jak nadzwyczajne zjawiska naturalne, klęski żywiołowe, pandemie lub epidemie, stan nadzwyczajny wprowadzony przez właściwe organy państwowe, działania wojenne lub zamieszki na terenie kraju, strajki na terenie kraju, jak również działania wojenne poza granicami kraju, które mają bezpośredni związek z wykonaniem zobowiązań umownych (np. czasowy brak dostępności materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), opóźnienia takie nie będą uznawane za stanowiące podstawę do odstąpienia przez Strony od niniejszej umowy lub/ i żądania odszkodowania. Strona, która doznała z powodu siły wyższej opóźnienia zobowiązana jest jednak powiadomić o tym drugą stronę i wskazać powód opóźnienia oraz najbardziej prawdopodobny termin wykonania jej zobowiązania.

§ 16
Egzemplarze Umowy

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 17
Przetwarzanie Danych Osobowych

1. W związku z zawarciem niniejszej umowy Zlecający udostępnia Producentowi dane osobowe, które przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (*Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych*, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zlecającego stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej umowy.

…….. .....

*niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA ZLECAJĄCY

Załączniki:
1. Parametry techniczne i ceny stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych oraz elementów dodatkowych – zał. Nr 1,
2. Załącznik pomiarowy dotyczący stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych – zał. Nr 2,
3. Kosztorys usługi budowlano-remontowej - zał. Nr 3,
4. Wytyczne Producenta dotyczące stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych – zał. Nr 4,
5. Etykieta CE dotycząca wyrobu – zał. nr 5,
6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zlecającego - Zał. Nr 6,
7. Zgoda marketingowa – Zał. Nr 7.

Załącznik nr 4 do umowy Nr #NR_ZLECENIA
Wytyczne Producenta dotyczące konstrukcji okiennych i drzwiowych

I P.P. OknoPlus sp. z o.o. informuje, że zgodnie z regulacjami prawnymi (§ 51 i 147-155 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie: Dz. U. 2002r Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami) okna i drzwi balkonowe pełniące funkcje wentylacyjną muszą być wyposażone w urządzenia nawiewne zgodne z zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej z wyjątkiem tych pomieszczeń, w których zastosowano wentylację mechaniczną nawiewną lub nawiewno wywiewną.
P.P. OknoPlus sp. z o.o. informuje, że posiada w swojej ofercie możliwości techniczne stałego rozszczelnienia okien w postaci nawiewników, które zapewniają stałe rozszczelnienie, oraz rozwiązania techniczne umożliwiające rozszczelnienie poprzez właściwe ustawienie klamki:
a) mikrowentylację kwater rozwierno – uchylnych
b) rozszczelnienie narożnika kwater rozwierno – uchylnych mechanizmem umożliwiające rozszczelnienie poprzez właściwe ustawienie klamki
c) okucie activpilot Comfort – umożliwiające przy pomocy klamki odsunięcie skrzydła od ramy okna o 6 mm zapewniając optymalne i bezpieczne wietrzenie

Zamawiający oświadcza, iż został poinformowany przez P.P. Oknoplus Sp. o.o. o obowiązku stosowania urządzeń nawiewnych w oknach, drzwiach balkonowych w razie braku w pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewnej lub nawiewno-wywiewnej. Zamawiający oświadcza, iż rezygnuje z wykonania urządzeń nawiewnych w zamawianych przez niego oknach i drzwiach balkonowych i będzie ponosić pełną odpowiedzialność i ryzyko powstałe z ich braku, zwalniając z takiej odpowiedzialności i ryzyka Producenta.

II 1. P.P. Oknoplus informuje, a Zlecający oświadcza, że w przypadku zakupu stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych w okleinie drewnopodobnej został szczegółowo poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że rysunki słojów i sęków na zastosowanej przy wykonaniu przedmiotu umowy okleinie drewnopodobnej w technologicznym procesie tworzenia okleiny nanoszone są losowo, wobec czego zarówno w wyglądzie jak i intensywności ich występowania na okleinie naniesionej na poszczególne elementy stolarki PCV/konstrukcji aluminiowych będącej przedmiotem umowy występować będą różnice, a także nie jest możliwe procentowe określenie minimalnej powierzchni okleiny naniesionej na elementy stolarki PVC/konstrukcji aluminiowych, na której występować będą słoje, sęki lub inne rysunki imitujące drewno.
2.Jednocześnie strony ustalają, że różnice w wyglądzie i intensywności rysunków imitujących naturalne drewno, o których mowa w ust. 1, na zastosowanej przy wykonaniu przedmiotu umowy okleinie, nie będą stanowiły wady ani niezgodności towaru z umową.
3. P.P. OknoPlus informuje, a Zlecający przyjmuje do wiadomości, że systemodawca (producent) profili stosowanych w produkcji nabywanej stolarki PCV określa wytyczne co do głębokości osadzenia pakietu szybowego w profilu, w związku z czym, w zależności od wybranego przez Zlecającego sytemu profili, a także parametrów technicznych pakietu szybowego, widoczne mogą być przyszybowe części wnętrza profilu, które – w przypadku stosowania profilu w okleinie – kolorystycznie nie będą tożsame z kolorem okleiny.

III P.P. OknoPlus Sp. z o.o. informuje, że warunki atmosferyczne oraz ich skutki, w tym w szczególności nagrzewanie się powierzchni szyb i profili (na skutek promieniowania słonecznego i/lub temperatury powietrza), poziom wilgotności względnej wewnątrz obiektów i pomieszczeń, czy też różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz obiektu, mogą prowadzić do parowania lub kondensacji pary wodnej (skraplania) na zewnętrznych powierzchniach szyb, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów i pomieszczeń. Zjawiska powyższe są naturalnymi zjawiskami fizycznymi, wywołanymi uwarunkowaniami atmosferycznymi, a ich występowanie nie może być traktowane jako wady fizyczne stolarki, jej elementów, czy też montażu.

*niepotrzebne skreślić

IV P.P. OknoPlus Sp. z o.o. informuje, że przypadku wykonania drzwi zewnętrznych wejściowych w konstrukcji z profili aluminiowych z przegrodą termiczną może się pojawiać niekorzystne wyginanie profili skrzydeł na skutek oddziaływania na konstrukcję wymienionych poniżej czynników:
- zastosowania ciemnego koloru stolarki,
- zamontowania od strony południowej lub południowo-zachodniej obiektu,
- ekspozycji konstrukcji na bezpośredni wpływ promieni słonecznych (brak osłony w postaci daszku, markiz, osłaniających zabudów lub drzew).
- wypełnienia konstrukcji w ciemnym kolorze,
- występowania długich przewiązek w skrzydle drzwi.

Wraz z występowaniem zjawiska wyginania się profili skrzydeł drzwi pojawiać się mogą nieszczelności i przewiewy.

Zjawisko wyginania profili skrzydeł drzwi spowodowane jest w powyższych przypadkach nierównomiernym wydłużaniem się kształtownika wewnętrznego i zewnętrznego profilu skrzydła ze względu na różnicę w ich temperaturach. Efekt ten nasila się w przypadku lepszej izolacji profili z przegrodą termiczną niż tych, które tę izolację mają mniejszą. Im większa różnica temperatur tym wygięcie się profili jest większe. Efekt ten ustaje przy wyrównaniu obu temperatur, czyli pod koniec dnia. Adekwatnie w przypadku znacznego ochłodzenia się temperatury kształtownika zewnętrznego efekt wyginania się jest w odwrotnym kierunku.

W celu uniknięcia powyższego zjawiska wymagane jest wykonanie montażu drzwi przy jednoczesnym wyeliminowaniu opisanych wyżej czynników.

V W celu wyeliminowania wątpliwości, Wykonawca oświadcza a Zlecający przyjmuje do wiadomości, że:
a) elementy mocujące (kotwy lub dyble) są niezbędne do montażu konstrukcji ościeżnicy,
b) inne zastosowane materiały typu pianki poliuretanowe są konieczne w celu uzyskania odpowiedniego poziomu izolacji termicznej i dźwiękoszczelności,
c) ze względów bezpieczeństwa wkładki montażowe winny być wymienione przez Klienta na jego koszt, bezpośrednio po zamontowaniu drzwi
d) Wykonawca montuje drzwi zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej zawartych w zeszycie „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”

VI P.P. Oknoplus informuje, że zgodnie z wymaganiami Systemodawcy szyna jezdna drzwi przesuwnych powinna zostać podparta na całej swej długości podkładkami podporowymi rozmieszczonymi w odległości max. 300 mm od siebie.

VII Wykonawca oświadcza, że Producent stolarki P.P. OknoPlus sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia technicznych zmian innowacyjnych w zamówionej stolarce PCV.

VIII Współczynnik przenikania ciepła okien lub drzwi, obliczane zgodnie z PN-EN ISO 10077-1:2007 Producent podaje z dokładnością do dwóch cyfr znaczących

IX P.P. OknoPlus sp. z o.o. informuje, że dla oceny jakości oraz stanu technicznego stolarki, materiałów i elementów wykorzystanych do jej produkcji, elementów dodatkowego wyposażenia oraz wykonania montażu, zastosowanie mają następujące normy i wytyczne:
- dla szkła – Norma PN-EN ISO 12543-6, PN-EN 1096-1;
- dla profili oraz montażu – Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej zawarte w zeszycie „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, część B, zeszyt 6- „Montaż okien i drzwi balkonowych”;
- dla powłok malarskich na profilach aluminiowych – Wytyczne Techniczne QUALICOAT;
- dla właściwej pracy okuć norma PN-EN 14351-1
- dla szczelności konstrukcji norma PN-EN 14351-1
- dla nawiewników – Norma PN-B-03430:1982P wraz ze zmianą Az3; 2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnia zbiorowego i użyteczności publicznej – wymagania”.

Określone powyżej normy i wytyczne stosowane będą również przy ocenie zasadności zgłoszeń reklamacyjnych w ramach rękojmi za wady oraz gwarancji.

Zał. nr 6

Klauzula przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z zawarciem umowy

Administratorem danych osobowych jest firma OknoPlus prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne OknoPlus sp. z o.o. z siedzibą w Libertowie, ul. Zgodna 55. 30-444 Kraków Libertów. Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować na adres: ul. Zgodna 55, 30-444 Kraków–Libertów lub na

*niepotrzebne skreślić

adres poczty elektronicznej mail do wszystkich spraw związanych z danymi: daneosobowe@oknoplus.com.pl

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy, w tym umowy gwarancji jakości (jeżeli została udzielona),
2) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawienia faktury VAT oraz wykonania obowiązków z rękojmi za wady;
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, w tym z umowy gwarancji na wypadek sporu;
4) marketingu bezpośredniego w stosunku do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę;
5) innym niż wskazany powyżej – na podstawie odrębnej zgody Klienta.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są na postawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa, np. ustawy o VAT, ustawy o rachunkowości lub ordynacji podatkowej), umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz - w przypadku marketingu bezpośredniego i sporu z Klientem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO (w przypadku marketingu przetwarzanie następuje w związku z udzieloną zgodą marketingowa wymaganą na podstawie art. 398 ustawy prawo komunikacji elektronicznej). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora w zakresie marketingu bezpośredniego jest przekazywanie Klientowi aktualnych ofert dotyczących towarów i usług znajdujących się w ofercie Administratora, a w zakresie sporu z Klientem – zabezpieczenie interesów Administratora na wypadek postępowań sądowych lub administracyjnych dotyczących roszczeń Klientów lub roszczeń w stosunku do Klientów.

Dane osobowe Klientów – w zakresie i w przypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów przetwarzania danych osobowych – przekazywane są producentowi lub dostawcy towaru, podmiotom świadczącym usługi montażowe, gwarancyjne, pogwarancyjne, spedycyjne, transportowe i kurierskie, ubezpieczycielowi (w przypadku ubezpieczenia przez Klienta towaru za pośrednictwem Administratora) oraz podmiotom świadczącym obsługę księgową. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane również kancelariom prawnym w przypadku, gdy jest to uzasadnione potrzebą rozwiązywania sporu z Klientem. Informacje na temat Klienta nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zrealizowaniu przez okres konieczny do celów, dla których zostały zebrane, który najczęściej będzie pokrywał się z okresem przedawnienia roszczeń związanych z umową. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Klienta zgody marketingowej z art. 398 ustawy prawo komunikacji elektronicznej lub do chwili wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych, a także prawo do przenoszenia danych.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia **sprzeciwu** wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Jeżeli Administrator rozpocznie przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody Klienta, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Udzielenie zgody marketingowej jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (ale nie

*niepotrzebne skreślić

w sposób wywołujący skutki prawne wobec Klienta), w tym również w formie profilowania, przy czym profilowanie może mieć miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w szerszym zakresie na podstawie odrębnej zgody Klienta. Profilowanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi towaru lub usługi posprzedażowej (np. dokonania przeglądu lub konserwacji towaru), najlepiej dopasowanej do potrzeb Klientów, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Zał. nr 7

Wyrażam dobrowolną zgodę na prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez P.P. OknoPlus sp. z o.o. z siedzibą w Libertowie, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej drogą:

☐ elektroniczną (e-mail) na adres ……..

☐ telefoniczną (połączenia głosowe, SMS/MMS) na numer telefonu ……..

Zostałem/-am poinformowany/-a, że:

1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów marketingowych;
2. mogę wybrać stosowny kanał komunikacji do komunikacji marketingowej;
3. zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
4. mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
5. moje dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w klauzuli przetwarzania danych osobowych Klientów.

……..
ZLECAJĄCY

*niepotrzebne skreślić